

# Giải pháp bỏ thai 14 ngày tốt nhất hiện giờ

Thai nhi 2 tuần tuổi có phá được không? giải pháp nạo phá thai 14 ngày như thế nào? giá thành bỏ thai 14 ngày mất bao nhiêu tiền? đình chỉ thai nghén 14 ngày có sao không? Đây là các vấn đề phải đẹp vô cùng băn khoăn lo lắng khi có nguyện vọng kết thúc thai. Sau đây là lí giải của chuyên gia về việc bỏ thai 2 tuần tuổi. Phải đẹp muốn tìm hiểu hãy cùng quan sát nhé.



## Thai 2 tuần tuổi có phá được hay không?

Phá thai nội khoa là giải pháp đình chỉ thai nghén an toàn được ứng dụng cực kỳ thường thấy hiện giờ. Điều kiện phá thai nội khoa là bào thai dưới 7 tuần tuổi & đã đi lại vào dạ con. Vì thế thai 2 tuần tuổi có khả năng dùng thuốc được nếu thai đã vào tử cung.

Tuy vậy, thực tại thai nghén 14 ngày chỉ có kích thước bằng một hạt đậu. Nhiều trường hợp bào thai đã di chuyển vào dạ con. Nhưng hầu hết trường hợp túi phôi đang đi đứng và tìm kiếm vị trí phù hợp để làm tổ trong dạ con. Trong tình huống chẳng thể ứng dụng được uống thuốc phá thai.

Vì vậy, để đình chỉ thai kỳ an toàn, phải đẹp phải siêu âm trước, xác định thai đã vào tử cung chưa, tuần thai chính xác. Việc chờ thai nghén diễn tiến 1 đến 2 tuần nữa không ảnh hưởng đến sự thu được thành quả tốt khi bỏ thai. Mà điều đó còn giúp cho việc bỏ thai hữu hiệu hơn. Vì thế, khi bỏ thai 2 tuần tuổi phải được tiến hành ở cơ sở y tế chất lượng cao do bác sỹ trực tiếp chỉ đạo. Phải đẹp tuyệt đối không nên tự mua thuốc ra về để tự đình chỉ thai nghén. Điều này có thể dẫn đến một số biến chứng hậu quả.

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/cach-pha-thai-2-tuan-tuoi-an-toan-khong-dau>

## Giải pháp phá thai 14 ngày an toàn, đúng theo hướng dẫn

Hiện tại, tập trung đình chỉ thai kỳ 14 ngày nội khoa. Thế nhưng không phải tình huống nào cũng áp dụng được. Bên cạnh đó, có thể sử dụng nạo hút thai an toàn để đình chỉ thai 14 ngày.

### Nạo phá thai 14 ngày bằng thuốc

Phá thai bằng thuốc được review là biện pháp đình chỉ thai nghén an toàn hiện nay. Dùng thuốc bỏ

thai để ngăn thai nghén diễn tiến, và tổng thai ra ngoài tử cung. Biện pháp này ít gây ra cơn đau cho tử cung, chi phí rẻ. Phác đồ phá thai 14 ngày nội khoa:

1. Thăm khám sức khỏe người mẹ. Người mẹ phải bảo đảm một số nguyên nhân sau: không bị kích ứng với thành phần thuốc phá thai; không mắc một số bệnh tim, bệnh về máu, suy gan hay thận. Tiếp theo bác sĩ siêu âm thai nhi để chắc chắn về tuổi thai cũng như thai nhi đã di chuyển vào dạ con. Trong trường hợp người mẹ và bào thai đều đạt một số điều trên thì tiếp tục bước thứ 2.
2. Thai phụ được uống viên thuốc thứ nhất. Viên thuốc này có lợi ích làm ngưng sự diễn tiến của thai nghén khiến công ty thai tước ra khỏi tử cung.
3. Sau bốn mươi tám giờ kể từ khi uống viên thuốc thứ nhất, phụ nữ có bầu tái phát cơ sở y tế để uống viên thuốc đình chỉ thai kỳ thứ 2. Viên thuốc này có công dụng kích thích tử cung co thắt để thai nghén ra bên ngoài. Sau thời điểm uống, phụ nữ có bầu sẽ cảm nhận bụng đau lâm râm và bắt đầu chảy máu. Khi âm hộ ra những huyết khối là biểu hiện chứng minh nạo phá thai đã đạt được kết quả.

Lưu tâm phụ nữ mang thai phải quay lại khám lại định kỳ của thầy thuốc chuyên khoa để chắc hẳn đã phá thai đạt được kết quả. Với tình huống không thành công, bác sĩ chuyên khoa cũng xử lý kịp thời hạn chế các biến chứng hậu quả cho sức khỏe.

Phòng khám phá thai <https://phathaitaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

## **Chi phí bỏ thai 2 tuần tuổi mất bao nhiêu tiền?**

Phá thai 2 tuần tuổi giá bao nhiêu mà nghi vấn của khá nhiều phái đẹp có nhu cầu chấm dứt thai. Theo một số bác sĩ, chi phí đình chỉ thai nghén sẽ tùy thuộc vào một số căn nguyên dưới đây:

- Tùy thuộc vào giá thuốc bỏ thai

Căn nguyên đầu tiên tác động đến giá thành kiểm tra thai là giá thuốc nạo phá thai. Tại thời điểm này trên thị trường thường gặp thuốc 2 loại thuốc phá thai tuy vậy giá thuốc ở mỗi cơ sở có thể khác biệt. Hiện giờ thuốc đình chỉ thai nghén cũng được bán cá trăn lan trên thị trường. Tuy vậy các bác sĩ chuyên khoa khuyên rằng con gái nên tránh cũng mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc nguồn gốc có khả năng gây các biến chứng nguy hiểm.

- Phụ thuộc vào sức khỏe người mẹ

Giá thành đình chỉ thai kỳ 2 tuần tuổi tùy vào sức khỏe thể chất của thai phụ. Mẹ bầu phải có sức khỏe tốt, không bị bệnh lý tim mạch, đông máu. Nếu như bà bầu bị viêm nhiễm thì cần phải điều trị khỏi mới bỏ thai được. Tác động một phần tới chi phí bỏ thai.

- Địa chỉ bệnh viện công lập, phòng khám tiến hành phá thai

Phụ nữ chọn lựa trung tâm chăm sóc sức khỏe nào về phá thai sẽ phần quyết đa phần đến giá tiền nạo phá thai. Nạo phá thai ở các trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng, có chuyên gia, trang thiết bị y tế tiên tiến sẽ có giá tiền cao hơn so với các trung tâm y tế hoạt động trái phép chất lượng thấp. Bạn đừng nên say mê rẻ mà chọn lựa các cơ sở chất lượng thấp có thể dẫn tới di chứng tác hại như băng huyết hoặc gây mất mạng.

- Giá thành tái khám

Dự định cuối cùng tác động đến thai phụ là giá tiền khám lại. Trong trường hợp đã nạo phá thai thu được thành quả tốt thì không mất thêm giá thành nào. Nếu như bị sót nhau, sót thai thì nên thực

hiện xử trí như bằng hút thai. Với trường hợp này, mẹ bầu sẽ phải trả thêm một khoản chi phí khắc phục.

- Dịch vụ chăm sóc sau thủ thuật

Bên cạnh đó các nguyên nhân như tiện ích chăm sóc đặc biệt, lựa chọn thầy thuốc chế độ chăm sóc sau phá thai...là những nguyên nhân làm tăng giá thành bỏ thai.

Giá phá thai bằng thuốc

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

## **Bỏ thai 14 ngày có an toàn không?**

Bào thai 14 ngày còn rất nhỏ chỉ là một túi thai nhi bé bằng hạt đậu. Đa số những tình huống thai nghén 2 tuần tuổi chưa vào dạ con của phụ nữ mang thai. Với trường hợp này phá thai bằng thuốc có thể thất bại và gây nên biến chứng sót nhau, thai sót.

Do đó việc đình chỉ thai kỳ 2 tuần tuổi cần phải được thực hiện ở trung tâm y tế sau thời điểm thăm khám & bảo đảm thai đã vào dạ con. Nếu như chưa thấy thai nhi trong dạ con thì cần chờ thêm một đến hai tuần mới tiến hành đình chỉ thai kỳ.

Ngoài ra để nạo phá thai 14 ngày an toàn, phụ nữ mang thai & thai nhi cần cung ứng những nhân tố sau:

- Bào thai đã ở phía trong tử cung, có chiều dài không quá 2,5 cm
- Sức khỏe thể chất người mẹ hoàn toàn bình thường, không mắc bệnh gan, thận hen suyễn, mất máu hoặc rối loạn đông máu
- Mẹ bầu không bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc phá thai
- Thực hiện phá thai ở một số trung tâm y tế uy tín, do bác sĩ chuyên khoa giàu thâm niên thăm khám.

Tất cả những yếu tố trên đều được đảm bảo thì nạo phá thai 14 ngày bằng thuốc an toàn. Phương pháp bỏ thai này cũng giảm thiểu gánh nặng cảm xúc & ít gây ra thương tổn buồng dạ con.

Bệnh viện đa khoa

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/danh-sach-cac-phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

## **Đình chỉ thai nghén 14 ngày có sao không?**

Đình chỉ thai nghén 2 tuần tuổi vẫn bảo đảm an toàn nếu như thai phụ và bào thai cung cấp được một số hoàn cảnh phá thai bằng thuốc. Còn nhiều trường hợp phụ nữ mang thai bị kích ứng với thuốc đình chỉ thai nghén hoặc mắc các vấn đề sức khỏe cơ thể & thai nhi chưa đi lại vào dạ con, thì việc đình chỉ thai nghén 14 ngày bằng thuốc sẽ cực kỳ tác hại. Nếu như cố tình phá thai có khả năng gặp phải một số biến chứng sau:

- Thai sót, sót nhau
- Thai nhi vẫn tiếp phát triển nhưng có khả năng chịu tác động của thuốc nạo phá thai dẫn đến diễn tiến không thông thường hoặc bị dị tật.
- Phụ nữ có bầu xuất huyết ở tử cung, mất máu nhiều
- Bội nhiễm dẫn tới viêm phụ khoa.

## Một số chú ý khi bỏ thai 2 tuần tuổi

Đình chỉ thai nghén ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe cơ thể của người phụ nữ. Đình chỉ thai nghén càng lớn liệu có tác động đến sức khỏe thể chất càng lâu. Ngay cả thai 2 tuần tuổi đều có thể gây ra xáo trộn cơ quan sinh sản. Chính vì, sau nạo phá thai phái yếu phải chăm sóc, hạn chế di chứng hậu quả. Phần tiếp theo là những điều phái đẹp nên lưu tâm sau khi đình chỉ thai kỳ 14 ngày:

- Rửa vùng “tam giác mật” sạch sẽ hàng ngày. Trong các ngày đầu vùng kín nữ sẽ ra máu, phái nữ nên dùng BVS và thay băng thường xuyên.
- Kiên giao hợp trong vòng một tháng để bộ phận sinh dục hồi phục tuyệt đối
- Thực đơn phù hợp để trong thời gian ngắn hồi phục sức khỏe cơ thể
- Giảm thiểu lao động nặng nhọc, bê vác nặng
- Khi sex trở lại nên ứng dụng một số phương pháp tránh thai. ít ra nửa năm sau khi bỏ thai, mới nên có thai
- Chị em trước khi mang bầu nên đi kiểm tra chức năng sinh sản & phụ khoa. Để đảm bảo mẹ bầu sức khỏe ổn định cho thai nhi diễn tiến tốt.

Vừa rồi là những thông tin về việc đình chỉ thai nghén 2 tuần tuổi. Thai 14 ngày có phá được hay không và có đảm bảo an toàn hay không phụ thuộc vào từng tình huống sức khỏe cơ thể của phụ nữ có bầu cùng với thai nhi đã đi lại vào tử cung hay chưa. Vì thế để tiến hành bỏ thai 14 ngày an toàn, bạn nên đến trung tâm y tế chuyên khoa để được bác sĩ khám bệnh & san sẻ.

Phòng khám đa khoa Thai Ha <https://phongkhamthaiha.org>